

DIE GEOGRAPHISCHE VERBREITUNG
DER FICOIDACEAE - MESEMBRYANTHEMOIDEAE
IN SÜDAFRIKA

2. TELL: Ruschieae - Delosperminae


von

H. HERRE und H. Ch. FRIEDRICH


Delosperma N.E.Br.

(Karten XX - XXIII)

1. D. ausense L.Bol.: Südl.v.Aus, SWA
2. D. klinghardtianum (Dtr.)Schw.: a) Klinghardtgebirge, b) Schakalsberge, SWA.
3. D. pergamentaceum L.Bol.: a) Arrisdrift, b) Richtersveld, Pockiespram, c) Sendlingsdrift, d) Kahanstal, e) Schakalsberge, Rooi Lepel.
4. D. litorale (Kensit)L.Bol.: a) Mierskraal, b) Mossel Bay.
5. D. crassum L.Bol.: Van Rhynsdorp Distr.
6. D. expersum (N.E.Br.)L.Bol.: a) Bokkeveld, b) Hottentotts Kloof, c) Tafelberg.
- 6A -- var. decumbens L.Bol.: Worcester, Hexriver Mts.
7. D. longipes L.Bol.: Wuppertal, Clanwilliam.
8. D. grandiflorum L.Bol.: zw. Pakhuis und Oumuur.
9. D. asperulum (S.D.)L.Bol.: Kap-Halbinsel.
10. D. acocksii L.Bol.: a) Verlaten Kloof, Sutherland, b) Prince Albert.




11. D. neethlingiae (L.Bol.)Schw.: a) bei Caledon,
b) bei Riversdale.
12. D. mariae L.Bol.: Struis Bay, Cape Agulhas.
13. D. inaequale L.Bol.: Bredasdorp, Potteberg.
14. D. macrostigma L.Bol.: Soutkey's Pass, Swellendam.
15. D. pageanum (L.Bol.)L.Bol.: Montagu Baths.
16. D. pubipetalum L.Bol.: Robertson, zw. Touwsriver
und Montagu.
17. D. intonsum L.Bol.: Fraserburg, Fraserburg-Road.
18. D. virens L.Bol.: Riversdale, Gauritzriver.
19. D. echinatum (Ait.)Schw.: a) Gauritzriver, b) Zwart-
kopriver, c) Keiskama Hoek.
20. D. calitzdorpense L.Bol.: südl. Calitzdorp.
21. D. aberdeenense (L.Bol.)L.Bol.: Karroo-Region,
Aberdeen-Road.
22. D. inconspicuum L.Bol.: Knysna, Belvedere.
23. D. maxwellii L.Bol.: Willowmore Distr.
24. D. esterhuyseniae L.Bol.: Uniondale, Kouga Mts.
25. D. multiflora L.Bol.: Humansdorp, nahe Hankey.
26. D. patersoniae (L.Bol.)L.Bol.: Port Elizabeth,
Schoenmakers Kop.
27. D. hollandii L.Bol.: Uitenhage, Despatch.
28. D. cooperi (Hook.f.)L.Bol.: a) Zwartkoprivier,
b) Ficksburg, c) Reitz, d) Westminster.
- 28A. -- var. bicolor L.Bol.: a) Thabauchu, b) Lady-
brand.
29. D. algoense L.Bol.: Port Elizabeth.
30. D. uitenhagense L.Bol.: Uitenhage.
31. D. uncinatum L.Bol.: Uitenhage, Redhouse.
32. D. ecklonis (S.D.)Schw.: am Zwartkoprivier.
- 32A. -- var. latifolium L.Bol.: Kingwilliamstown,
Keiskamariver.
33. D. subincanum (Haw.)Schw.: a) Zwartkoprivier,
b) zwischen Albany and Beaufort.
34. D. karroicum L.Bol.: Graaff-Reinet, Valley of
Desolution.



35. D. concavum L.Bol.:
zwischen Graaff-Reinet und Mt. Stewart.
36. D. testaceum (Haw.)Schw.
zwischen Vaal River und Graaff-Reinet.
37. D. ornatulum N.E.Br.:
Graaf-Reinet bis Oranje Freistaat.
38. D. gratiae L.Bol.: a)
Port Elizabeth, b)
b) Grahamstown.
39. D. parviflorum L.Bol.:
Uitenhage, Despatch.
40. D. vernicolor L.Bol.:
bei Alexandria.
41. D. prasinum L.Bol.:
bei Alexandria.
42. D. platysepalum L.Bol.:
Albany, Fort Brown.
43. D. sulcatum L.Bol.: a)
bei Alexandria,
b) Port Elizabeth.
44. D. luteum L.Bol.:
Grahamstown.
45. D. laxipetala L.Bol.:
Grahamstown.
46. D. calycinum L.Bol.:
Grahamstown.
47. D. frutescens L.Bol.:
Grahamstown, Plutos Vale.
48. D. brevipetalum L.Bol.:
Grahamstown.
49. D. britteniae L.Bol.:
Grahamstown, Hamilton Res. and Bay Road.
50. D. incomptum (Haw.)L.Bol.
Uitenhage Distr.

- 50A. -- var. gracile L.Bol.: Queenstown Distr.
51. D. rogersii (Schoenl. et Bgr.) L.Bol. incl. var. glabrescens L.Bol.: Albany Distr., Grahamstown.
52. D. versicolor L.Bol.: zwischen Grahamstown und Bedford.
53. D. acuminatum L.Bol.: Grahamstown.
54. D. imbricatum L.Bol.: Albany Distr.
55. D. uniflorum L.Bol.: Keiskama River, Peddie.
56. D. subclavatum L.Bol.: a) Grahamstown, b) Cathcart.
57. D. dyeri L.Bol.: Alice, Hogsback.
- 57A. -- var. laxum L.Bol.: Tarkastadt.
58. D. grantiae L.Bol.: Alice, Hogsback Mts.
59. D. brevisepalum L.Bol.: Somerset East.
- 59A. -- var. major L.Bol.: zwischen Queenstown und Adelaide.
60. D. verrecundum L.Bol.: Grahamstown.
61. D. robustum L.Bol.: Albany Distr. (?)
62. D. crassuloides (Haw.) L.Bol.: a) Grahamstown, b) Cradock.
63. D. carterae L.Bol.: Kingwilliamstown.
64. D. katbergense L.Bol.: Sutterheim, Katberg.
- 64A. -- var. amatolense L.Bol.: Kingwilliamstown, Amatola Mts.
- 64B. -- var. angustifolia L.Bol.: Sutterheim, Katberg.
65. D. dunense L.Bol.: East London, Kaysers Beach.
66. D. angustifolia L.Bol.: Grahamstown.
67. D. taylori (N.E.Br.) L.Bol. var. albanense L.Bol.: Grahamstown.
68. D. caespitosum L.Bol.: a) Transkei, Kentani Distr., Qora-Mündung, b) Bergville.
- 68A. -- var. roseum L.Bol.: Grahamstown.
69. D. muirii L.Bol.: East London.
70. D. peglerae L.Bol.: Transkei, Kentani Distr.

71. D. stenandrum L.Bol.: Pondoland, Umtata.
72. D. edwardsiae L.Bol.: Pondoland, Port St. John.
73. D. scabripes L.Bol.: Maclear.
74. D. repens L.Bol.: Maclear.
75. D. aliwalense L.Bol.: Aliwal North.
76. D. liebenbergii L.Bol.: Maclear.
77. D. pondoense L.Bol.: Pondoland, Port Edward.
78. D. lineare L.Bol.: a) Basutoland, b) Durban.
- 78A. -- var. tenuifolium L.Bol.: a) Port Edward, b) Durban.
79. D. subpetiolatum L.Bol.: Port Edward.
80. D. pottsii (L.Bol.)L.Bol.: a) Cathcart, b) Aliwal North, c) Bloemfontein.
81. D. floribundum L.Bol.: a) Smithfield, b) Thabauchu.
82. D. gerstneri L.Bol.: Basutoland, Mafeteng.
83. D. ashtonii L.Bol.: a) Basutoland, b) Estcourt, c) Newcastle, d) Ermelo, e) Naboomspruit.
84. D. basutica L.Bol.: Basutoland, Phuta.
85. D. lavisiae L.Bol.: a) Ficksburg, b) Estcourt, c) Bethlehem, d) Fouriesburg.
- 85A. -- var. parisepalum L.Bol.: Basutoland, Phutaberg.
86. D. congestum L.Bol.: Basutoland, Phutaberg.
87. D. nelii L.Bol.: Basutoland.
88. D. obtusum L.Bol.: Marquard.
89. D. galpinii L.Bol.: Natal, Nottingham Road.
- 89A. -- var. minus L.Bol.: Natal, Hlobane.
90. D. gracile L.Bol.: Estcourt.
91. D. smythae L.Bol.: Natal, Nottingham Road.
92. D. davyi N.E.Br.: Klipriver.
93. D. brunthaleri (Bgr.)Schw.: Natal (?).
94. D. wethamae L.Bol.: Gumtree.
95. D. carolinense N.E.Br.: a) Carolina, b) Wakkerstroom.
- 95A. -- var. compacta L.Bol.: a) Utrecht, b) Wakkerstroom.



96. D. lehmannii (E. & Z.) Schw.: Zwartkoprivier-Humansdorp.
97. D. pontii L. Bol.: Kroonstad.
98. D. saturatum L. Bol.: Zululand, Natal.
99. D. sutherlandii (Hook. f.) N. E. Br.: a) Ermelo, b) Belfast.
100. D. tradescantioides (Bgr.) L. Bol.: a) Louwsburg, b) Lydenburg.
- 100A. -- var. lebomboense L. Bol.: Swaziland, Lebombo.
101. D. velutinum L. Bol.: Natal, Kranzkop.
102. D. zeederbergensis L. Bol.: Lydenburg.
103. D. lydenburgense L. Bol.: Lydenburg.
- 103A. -- var. acutipetalum L. Bol.: Rouwspuit, Bandoliers Kop.
104. D. alticolum L. Bol.: Cathkin Peak, Drakensberge, Estcourt.
105. D. annulare L. Bol.: Dullstroom.
106. D. denticulatum L. Bol.: Barberton.
107. D. framesii L. Bol.: Johannesburg.
108. D. herbeum (N. E. Br.) Jacobs.: a) Aliwal North, b) Glen, c) Ventersburg, d) Vereeniging, e) Nelspruit, f) Pretoria, g) Naboomspruit.
109. D. jansei N. E. Br.: Saddleback Mts.
110. D. leendertziae N. E. Br.: a) Heidelberg, b) Magaliesberge.
111. D. macellum N. E. Br.: a) Vereeniging, b) Barberton.
112. D. mahonii (N. E. Br.) N. E. Br.: a) Glen, b) Westminster, c) Kroonstad, d) Johannesburg, e) Melsetter, S. Rhodesien.
113. D. pachyrhizum L. Bol.: Lebombo-Flats.
- 113A. -- var. pubescens L. Bol.: a) Nylstroom, b) Zoutpansberg.
114. D. vandermerwei L. Bol.: Pietersburg.
115. D. vogtsii L. Bol.: Magaliesberge.
116. D. zoeae L. Bol.: a) Kimberley Distr., b) Andalusia.
117. D. steytlerae L. Bol.: S.-Rhodesien, Zimbabwe.

118. D. zoutpansbergense L.Bol.: Zoutpansberg, Cloud
End.
119. D. rileyi L.Bol.: Transvaal, Sekukuniland.
120. D. pilosulum L.Bol.: Basutoland, Mokhotlong
River.

Außerdem in Trop. Ostafrika:

- D. abyssinica (Rgl.)Schw.: Abessinien, Distr.
Urahut.
D. nakurense (Engl.)Herre: Massai-Hochland.
D. oehleri (Engl.)Herre: Niassekura-Bergland.


Von den folgenden, aus Südafrika beschriebenen Sippen
liegen keine Fundortsangaben vor: D. aereum L.Bol.
incl. var. album (L.Bol.)L.Bol., D. burtoniae L.Bol.,
D. erectum L.Bol., D. hirtum (N.E.Br.)Schw., D. in-
comptum (Haw.)L.Bol. var. ecklonis (S.D.)Jacobs.,
D. lineare L.Bol. var. tenuifolium L.Bol., D. luck-
hoffii L.Bol., D. napiforme (N.E.Br.)Schw., D. palli-
dum L.Bol., D. taylori (N.E.Br.)L.Bol., D. vinaceum
(L.Bol.)L.Bol.

Drosanthemum Schw.


(Karten XXIV u. XXV)

1. D. hispidum (L.)Schw.: a) Swakoprivier, b) Farm
Namibgrens, c) Rehoboth Pad, d) Büllsport,
e) Nomtsas, f) Helmeringshausen, g) Clanwilliam,
Olifantsriver, h) Malmesbury Distr., Kalabaskraal,
i) Caledon, j) Swellendam Distr., Warmwaterberg.
2. D. luederitzii (Engl.)Schw. (= D. paxianum (Schltr.
& Diels)Schw. - D. hermannii (Pax)Schw.):
a) Swakopmündung, b) Lüderitzbucht, c) Garuber
Tigerberg, d) Aus, Tsirub, Kubub, e) Elisabeth-
bay, f) Pomona, g) Bogenfels.
3. D. subcompressum (Haw.)Schw. (= D. leipoldtii L.Bol.):
a) Garuber Tigerberg, b) Aus, Kubub, c) Numeis-
berge, d) Clanwilliam Distr., Fakhuis Pass.


4. D. lique (N.E.Br.)Schw. (= D. obliquum (Haw.)Schw. - D. pauper (Dtr.)Schw. - D. tardum L.Bol.): a) Halenberg, b) Buntfeldschuh, c) Klinghardtgebirge, d) zwischen Arris- und Sendlingsdrift, e) Richtersveld, f) Lambertsbay, g) Malmesbury Distr., Kalabaskraal, h) Uitenhage Distr., am Zwartkopsriver.
5. D. albens L.Bol.: a) Kahanstal, b) Richtersveld, zwischen Sendlingsdrift und Doornpoort.
6. D. brevifolium (Ait.)Schw. (= D. curtophyllum L.Bol.): a) Schakalsberge, b) Port Nolloth, c) nördl. Wallekraal, d) Clanwilliam Distr., am Olifantsriver, e) Swellendam, f) Riversdale Distr., am Gauritzriver, h) Uitenhage.
7. D. floribundum (Haw.)Schw.: a) Numeisberge (gehört wohl zu 3), b) Gr. Karasberge, Kraikluft und Narudas Süd (gehört wohl zu 1), c) Elandsbay, d) Worcester, e) Cape Town - Milnerton.
8. D. fulleri L.Bol.: Kenhardt Distr. südwestl. Kakamas.
9. D. latipetalum L.Bol.: a) Ookiep-Steinkopf, b) Giftberg bei Van Rhynsdorp, c) Saron, Gouda bei Tulbagh.
10. D. godmaniae L.Bol.: Springbock.
11. D. subclausum L.Bol.: zwischen Nieuwefontein und Pofadder.
12. D. breve L.Bol.: zwischen Garies und Bitterfontein.
13. D. oculatum L.Bol.: Vlermuisklip bei Bitterfontein.
14. D. vaginatum L.Bol.: zwischen Van Rhynsdorp und Bitterfontein.
15. D. schoenlandianum (Schltr.)L.Bol.: zwischen Van Rhynsdorp und Bitterfontein.
16. D. sessile (Thbg.)Schw.: Van Rhynsdorp.
17. D. subalbum L.Bol.: Van Rhynsdorp.
18. D. subplanum L.Bol. Nieuwoudtville.
19. D. concavum L.Bol.: nördl. Calvinia.
20. D. mathewsii L.Bol.: Van Rhynsdorp Distr., am Zoutrivier.
21. D. pulverulentum (Haw.)Schw.: Knersvlakte bei Van Rhynsdorp.



22. D. framesii L.Bol.: a) Van Rhynsdorp, b) Ceres Distr.
23. D. glabrescens L.Bol.: Nieuwoudtville.
24. D. diversifolium L.Bol.: Van Rhynsdorp.
25. D. calycinum (Haw.)Schw.: a) Clanwilliam, am Olifantsriver, b) Malmesbury.
26. D. pallens (Haw.)Schw.: a) Clanwilliam Distr., Olifantsriver, b) Tulbagh, c) Caledon, d) Uitenhage Distr. am Zwartkopriver.
27. D. pulchellum (Haw.?)L.Bol.: Clanwilliam.
28. D. attenuatum (Haw.)Schw.: a) Clanwilliam Distr., Olifantsriver, b) Tulbagh, c) Caledon, d) Uitenhage Distr., am Zwartkopriver.
29. D. cymiferum L.Bol.: zwischen Karroopoort und Calvinia.
30. D. prostratum L.Bol.: Clanwilliam, Olifantsriver, Pikenierskloof.
31. D. zygophylloides (L.Bol.)L.Bol.: Clanwilliam Distr., Pakhuis Pass, zwischen Piquetberg und The Rest, zwischen Porterville und Greys Pass.
32. D. collinum (Sond.)Schw.: a) Bokkeveld, b) Riversdale Distr., am Gauritzriver.
33. D. lignosum L.Bol.: Ceres Karroo.
34. D. pulchrum L.Bol.: zwischen Worcester und Touwsriver.
35. D. salicolum L.Bol.: St. Helena Bay.
36. D. marinum L.Bol.: a) Ysterfontein bei Darling, b) Kalabaskraal.
37. D. striatum (Haw.)Schw.: a) Clanwilliam Distr., Olifantsriver, b) Tulbagh, c) um Cape Town, d) Caledon, e) Uitenhage Distr., Zwartkopriver.
38. D. cereale L.Bol.: Ceres Distr., Bontjieskraal.
39. D. semiglobosum L.Bol.: Worcester, Hexriver.
40. D. opacum L.Bol.: Tulbagh, Mitchels Pass.
41. D. ambiguum L.Bol.: a) Malmesbury Distr., zwischen Cape Town, Melkbos und Mamre, b) Robertson.
42. D. fourcadei (L.Bol.)Schw.: a) Touwsriver, b) Humansdorp, Hankey.



43. D. bellum L.Bol.: Ceres Distr.
44. D. bredai L.Bol.: Worcester.
45. D. roridum L.Bol.: Montagu, Kleine Karroo.
46. D. worcesterense L.Bol.: Worcester, Veldreserve.
47. D. hispifolium (Haw.)Schw.: a) Malmesbury Distr.,
b) Stellenbosch.
48. D. splendens L.Bol.: Montagu.
49. D. speciosum (Haw.)Schw.: a) Robertson, b) Swellendam, c) Gauritzriver.
50. D. candens (Haw.)Schw.: Caledon Distr., Hermanus.
51. D. papillatum L.Bol.: zwischen Robertson und Worcester.
52. D. leptum L.Bol.: Robertson, Storms Vlei Kloof.
53. D. flammeum L.Bol.: Robertson Distr., zwischen Bushmansriver und Mc.Gregor.
54. D. montaguense L.Bol.: Montagu.
55. D. acuminatum L.Bol.: Montagu.
56. D. anomalum L.Bol.: Montagu.
57. D. giffenii (L.Bol.)Schw.: zwischen Montagu und Barrydale.
- 57A. -- var. intertextum (L.Bol.)Schw.: Riversdale Distr. Oakdale.
58. D. laxum L.Bol.: Robertson Distr.
59. D. micans (L.)Schw. incl. var. atropurpureum
L.Bol.: Swellendam, Genadental, Bruintjiesriver.
60. D. stokoei L.Bol.: Distr. Caledon, Kleinmond.
61. D. vandermerwei L.Bol.: Swellendam.
62. D. lavisiae L.Bol.: zwischen Struisbay und Bredasdorp.
63. D. austricolum L.Bol.: Cap Agulhas.
64. D. acutifolium L.Bol.: Riversdale Distr., Kleine Karroo.
65. D. albiflorum (L.Bol.)Schw.: Riversdale, Phisante-fontein.
66. D. delicatulum (L.Bol.)Schw.: a) Worcester, Touwsriver, b) Swellendam, c) Ladismith Distr.



67. D. globosum L.Bol.: Montagu-Ashton.
68. D. intermedium (L.Bol.)L.Bol.: a) Riversdale Distr., Albertina, b) Mossel Bay.
69. D. muirii L.Bol.: Riversdale
70. D. macrocalyx L.Bol.: nördl. Ladismith.
71. D. archeri L.Bol.: Laingsburg Distr., Whitehill.
72. D. comptonii L.Bol.: Laingsburg Distr., Whitehill.
73. D. karrooense L.Bol.: Laingsburg Distr., Whitehill.
74. D. eburneum L.Bol.: zwischen Matjesfontein und Sutherland.
75. D. wittebergense L.Bol.: Matjesfontein, Witteberg.
76. D. chrysum L.Bol.: Ladismith, Seven Weeks Poort.
77. D. autumnale L.Bol.: Mossel Bay.
78. D. edwardsiae L.Bol.: George Distr., Great Brak River.
79. D. duplessiae L.Bol.: Oudtshoorn.
80. D. parvifolium (Haw.)Schw.: Riversdale Distr., am Gauritzriver.
81. D. barkerae L.Bol.: Oudtshoorn.
82. D. vespertinum L.Bol.: Prince Albert.
- 82A. -- var. suffusum L.Bol.: Ceres Distr., Karroopoort.
83. D. dejagerae L.Bol.: Beaufort West.
84. D. gracillimum L.Bol.: Uniondale Distr., Avontuur.
85. D. flavum (Haw.)Schw.: Zwartkopriver, Uitenhage Distr.
86. D. pruinatum (Thbg.)Schw.: Zwartkopriver, Uitenhage Distr.
87. D. nitidum (Haw.)Schw.: Zwartkopriver, Uitenhage Distr.
88. D. jamesii L.Bol.: Cradock Distr., Halesowen.
89. D. thudichumii L.Bol. incl. var. gracilius L.Bol.: Worcester, Karroogarden.
90. D. bicolor L.Bol.: Kleine Karroo, Van Wyksdorp.

91. D. ramosissimum (Schltr.)L.Bol.: Van Rhynsdorp,
Knersvlakte.

Die folgenden Sippen sind ungenau bekannt oder es liegen keine genauen Fundortsangaben vor:

D. capillare (L.)Schw., D. croceum L.Bol., D. erigeriflorum (Jacq.)Stearn (? = D. brevifolium (Ait.)Schw.), D. hirtellum (Haw.)Schw., D. hispidum (L.)Schw. var. platypetalum (Haw.)Schw., D. maculatum (Haw.)Schw., D. praecultum (N.E.Br.)Schw., D. subglobosum (Haw.)Schw.

Trichodiadema Schw.

(Karten XXVI u. XXVII)

1. T. inornatum L.Bol.: a) Farm Namibgrens, Nauchas, b) Farm Plateau bei Aus, c) Große Karasberge, d) Signalberg, Distr. Karasburg, e) Richtersveld, zwischen Sendlingsdrift und Doornpoort, (alles wahrscheinlich Nr. 25).
2. T. pomeridianum L.Bol.: Fauresmith Distr.
3. T. densum (Haw.)Schw.: a) Clanwilliam, b) Oudtshoorn, c) Uitenhage Distr. Zwartkopriver.
4. T. barbatum (L.)Schw.: a) Malmesbury, b) Beaufort West, c) Cradock, d) Port Elizabeth.
5. T. calvatum L.Bol.: Robertson Distr., Langeberge.
6. T. occidentale L.Bol.: Bredasdorp Distr.
7. T. gracile L.Bol.: Caledon Distr., am Zondereinderiver.
8. T. attonsum (L.Bol.)Schw.: Riversdale Distr.
9. T. fergusoniae L.Bol.: Riversdale Distr.
10. T. marlothii L.Bol.: Barrydale.
11. T. hallii L.Bol.: zwischen Ladismith und Calitzdorp.
12. T. setuliferum (N.E.Br.)Schw.: a) Ladismith, b) Bruintjies Hoogte.

- 12A. -- var. niveum L.Bol.: Victoria West.
13. T. mirabile (N.E.Br.)Schw.: a) Laingsburg,
b) Uitenhage.
13A. -- var. leptum L.Bol.: Uniondale Distr., Georgida.
14. T. tenue L.Bol.: George Distr., Brakriver.
15. T. peersii L.Bol.: Miller bei Willowmore.
16. T. fourcadei L.Bol.: Humansdorp Distr., Hankey.
17. T. rupicolum L.Bol.: Uitenhage, Redhouse.
18. T. bulbosum (Haw.)Schw.: Port Elizabeth.
19. T. stellatum (Mill.)Schw.: a) Barrydale, Warm-
waterberg, b) Uitenhage Distr., Zwartkop- und
Sondagsriver.
20. T. intonsum (Haw.)Schw.: Uitenhage Distr., Zwart-
kop- und Sondagsriver.
21. T. olivaceum L.Bol.: Somerset East Distr.
22. T. orientale L.Bol.: Uitenhage-Redhouse.
23. T. rogersiae L.Bol.: Bei Cradock.
24. T. ryderae L.Bol.: Bedford.
25. T. decorum (N.E.Br.)Schw.: Klein Namaland.

Außerdem im Tropischen Ostafrika:

T. schimperi (Engl.)Herre: Abessinien, Urarut.


Die folgenden Sippen sind ungenau bekannt oder es
liegen keine genauen Fundortsangaben vor:

T. emarginatum L.Bol., T. hirsutum (Haw.)Stearn,
T. imitans L.Bol., T. strumosum (Haw.)L.Bol.

Mestoklema N.E.Br.

(Karte XXVIII)

1. M. arboriforme (Burch.)N.E.Br.: a) Große Karasberge,
Narudas Süd, Faïrm Florida, Kraai-Kluft, b) Hay
Distr., Griqualand West, zwischen Witwater und



Rietfontein, c) Prieska, d) Phillipstown Distr.,
Petrusville.

2. M. tuberosum (L.)N.E.Br.: a) Zwartkopriver, Bruintjies
Hoogte, b) Cradock, c) Middelburg, d) Fauresmith.
3. M. copiosum N.E.Br.: Herbert Distr., Mazelsfontein.
4. M. elatum N.E.Br.: a) Albany Distr., b) Fish River
Tal, zwischen Committees und Hunts Drift.
5. M. illepidum N.E.Br.: zwischen Grahamstown und
Bedford.
6. M. albanicum N.E.Br.: Albany Distr., Grahamstown.

M. tuberosum (L.)N.E.Br. var. macrorrhizum (Haw.)N.E.Br.
gehört sicher zu Delosperma.